




GIMA

ZOCCOLO PROFESSIONALE PROFESSIONAL CLOG



**MANUALE D'USO E MANUTENZIONE
USE AND MAINTENANCE BOOK
INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT ET ENTRETIEN
BETRIEBS UND WARTUNGSANWEISUNGEN
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO
MANUAL DE USO E MANUTENÇÃO
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
دليل الإستعمال والرعاية**

ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

ATTENTION: The operators must carefully read and completely understand the present manual before using the product.

AVIS: Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d'utiliser le produit.

ACHTUNG: Die Bediener müssen vorher dieses Handbuch gelesen und verstanden haben, bevor sie das Produkt benutzen.

ATENCIÓN: Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual antes de utilizar el producto.

ATENÇÃO: Os operadores devem ler e entender completamente este manual antes de usar o produto.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι χειριστές αυτού του προϊόντος πρέπει να διαβάσουν και να καταλάβουν πλήρως τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από την χρήση του.

الحذر: على العمال قراءة وفهم هذا الدليل بكامله قبل البدء باستعمال المنتج.

CE



GIMA Spa - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) - Italia
ITALIA: Tel. 199 400 401 (8 linee r.a.) - Fax 199 400 403

E-mail: gima@gimaitaly.com - www.gimaitaly.com

INTERNATIONAL: Tel. ++39 02 953854209 - Fax ++39 02 95380056


E-mail: export@gimaitaly.com - www.gimaitaly.com



2) Anatomico
Anatomical
Anatomique
Anatomisch
Anatómico
Anatômico
Ανατομικό
أناطومي

5) Sterilizzabile 135°C
Sterilizable 135°C
Autoclavable à 135°C
Sterilisierbar 135°C
Esterilizable 135°C
Esterilizável 135°C
Αποστειρωτικό 135°C
قابل للتعقيم بدرجة حرارة ١٣٥

6) Areato
Aerated
Aéré
Belüftet
Aireado
Arejado
Αερισμένο
ذات تهوية



4) Antistatico
Antistatic
Antistatique
Antistatisch
Antiestático
Antiestático
Αντιστατικό
مقاوم للإستاتيكية

3) Antiscivolo
No-Slip
Antidérapant
Rutschfest
Antideslizante
Anti-escorregamento
Αντιολισθητικό
مضاد للانزلاق



INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO



Verificar la integridad de la suela antes de ponerse los zapatos. Se recomienda mucho lavar las suelas con agua y un cepillo de cerdas suaves y de secarlas bien antes de ponerse los zapatos por primera vez.

Limpiar los zapatos sólo con agua y cepillos de cerdas suaves.

Nunca usar alcohol y derivados de aceites minerales como gasolina, diluentes o petróleo o cualquier agente químico. Esas sustancias podrían dañar los materiales de composición causando debilitamientos no inmediatamente visibles y comprometiendo las características protectoras originales.

Mantener los zapatos secos y limpios en un lugar adecuado a temperatura ambiente. Nunca poner los zapatos mojados a contacto con una fuente de calor después del uso sino dejarlas secar siempre en un lugar bien ventilado a temperatura ambiente.

Con la colaboración de un equipo de técnicos de modelos, moldes y expertos del sector, se ha realizado **el zueco** altamente **tecnológico** cuyas características son:

- 1) **Unisex** hombre mujer chico
- 2) **Anatómico** para un perfecto apoyo del pie
- 3) **Antideslizante** gracias al particular diseño planta tacón
- 4) **Antiestático** para descargar la electricidad corpórea
- 5) **Esterilizable** en autoclave a **135 grados**
- 6) **Aireado** mediante orificios empella suela

Dichas características técnicas además del perfecto calzado, ligereza y resistencia al desgaste, han obtenido la homologación **Europea CE**

Gracias por la preferencia que nos reservado

