




GIMA

ZOCCOLO PROFESSIONALE PROFESSIONAL CLOG



**MANUALE D'USO E MANUTENZIONE
USE AND MAINTENANCE BOOK
INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT ET ENTRETIEN
BETRIEBS UND WARTUNGSANWEISUNGEN
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO
MANUAL DE USO E MANUTENÇÃO
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
دليل الإستعمال والرعاية**

ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

ATTENTION: The operators must carefully read and completely understand the present manual before using the product.

AVIS: Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d'utiliser le produit.

ACHTUNG: Die Bediener müssen vorher dieses Handbuch gelesen und verstanden haben, bevor sie das Produkt benutzen.

ATENCIÓN: Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual antes de utilizar el producto.


ATENÇÃO: Os operadores devem ler e entender completamente este manual antes de usar o produto.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι χειριστές αυτού του προϊόντος πρέπει να διαβάσουν και να καταλάβουν πλήρως τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από την χρήση του.

الحذر: على العمال قراءة وفهم هذا الدليل بكامله قبل البدء باستخدام المنتج.

CE






2) Anatomico
Anatomical
Anatomique
Anatomisch
Anatómico
Anatômico
Ανατομικό
أنتومي

5) Sterilizzabile 135°C
Sterilizable 135°C
Autoclavable à 135°C
Sterilisierbar 135°C
Esterilizable 135°C
Esterilizável 135°C
Αποστειρωτικό 135°C
قابل للتعقيم بدرجة حرارة ١٣٥

6) Areato
Aerated
Aéré
Belüftet
Aireado
Arejado
Αερισμένο
ذات تهوية




4) Antistatico
Antistatic
Antistatique
Antistatisch
Antiestático
Antiestático
Αντιστατικό
مقاوم للإستاتيكية

3) Antiscivolo
No-Slip
Antidérapant
Rutschfest
Antideslizante
Anti-escorregamento
Αντιολισθητικό
مضاد للإنزلاق



INSTRUCTIONS DE CONSERVATION ET ENTRETIEN



Vérifier l'intégrité de la semelle avant de mettre la chaussure. Il est vivement recommandé de laver les semelles avec de l'eau et une brosse à soies douces et de bien les essuyer avant de mettre les chaussures pour la première fois.

Nettoyer les chaussures seulement avec de l'eau et une brosse à soies douces. Ne jamais utiliser d'alcool ni des dérivés du pétrole tels qu'essence, diluants ou pétrole ni aucun agent chimique. Ces substances pourraient endommager les matériaux de composition en causant des affaiblissements non immédiatement visibles et en compromettant les caractéristiques protectrices originales.

Conserver le soulier sec et propre dans un endroit adéquat, à la température ambiante. Ne jamais mettre les chaussures mouillées près d'une source de chaleur après utilisation, mais les faire toujours sécher dans un endroit bien ventilé à la température ambiante.

La collaboration d'une équipe de techniciens modélistes, mouleurs et experts du secteur a permis de réaliser un **sabot** hautement **technologique** avec les caractéristiques suivantes:

- 1) **Unisex** homme femme jeune
- 2) **Anatomique** pour un parfait appui du pied
- 3) **Antidérapant** grâce au dessin spécial plante-talon
- 4) **Antistatique** afin de décharger l'électricité du corps
- 5) **Autoclavable à 135 degrés**
- 6) **Aéré** grâce aux trous empeigne-semelle

Ces caractéristiques techniques associées au très grand confort, à la légèreté et à la résistance à l'usure ont permis d'obtenir avec le maximum des points l'homologation **Européenne CE**.

Nous vous remercions pour la préférence que vous nous avez accordée.